

STAUF

seit 1828

STAUF COMFORT PAD

Podložka z korkovej PUR peny s hrúbkou 2 a 3 mm

Číslo produktu	<ul style="list-style-type: none"> 2 mm: 110290 3 mm: 110330
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> Zvuková a tepelná izolácia Mechanické oddelenie CE schválenie: ETA-23/0077
Rozsah použitia	Na tlmenie kročajového hluku a na rozloženie tlaku
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> Prebrúsená asfaltová stierka Podlahy zo síranu vápenatého (flow) Drevené dosky, drevovláknité dosky Vyrovňavacie hmoty STAUF Drevotrieskové dosky (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) Kameň, keramika, teraco, dlažba Nelaminované sadrovláknité dosky Cementové podlahy
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> Priepustný Elastický Vhodný pre systémy podlahového vykurovania Polyuretánom spojené korkové penové granule Tepelne izolačné Zvyšuje komfort bývania a chôdze
Farba	Čierno-hnedo-sivo-béžovo škvrnitá
DIBT	Z-158.10-203
Spotreba na m ²	Šírka pásu 1 m
Doplňujúce inštrukcie 1	Výber lepidla: príprava podkladu, penetrácia a vyrovnanie podľa následného typu pokládky parkiet. Použite polyuretánové lepidlá na parkety STAUF. Pred použitím iných lepidiel sa poraďte s aplikačným technickým oddelením spoločnosti STAUF. Na pokládku parkiet používajte prednostne rovnaké lepidlá, ktoré sa používajú na lepenie parketových podkladov.
Požiadavky na skladovanie	Sucho
Dostupné balenie	<ul style="list-style-type: none"> 2 mm: 30 m² role 3 mm: 20 m² role
Tepelný odpor	<ul style="list-style-type: none"> 2 mm: 0,03 m² KW 3 mm: 0,04 m² KW
Zvukový útlm	V závislosti na montážnej výške 16-25 dB (podľa ISO 140-8)
EMI kód	EC1 plus

PREHLIADKA PODKLADU

Pred začatím spracovania musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18356, DIN 18365 alebo zodpovedajúcich národných noriem. Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, trvale suchý,

rovný, bez nečistôt, ktoré by mohli brániť priľnavosti, spekových vrstiev atď., ďalej musí mať dostatočnú povrchovú pevnosť. Okrem toho je potrebné skontrolovať pórovitosť a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež vlhkosť a nasiakavosť podkladu, ako aj teplotu, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je potrebné dbať na pripravenosť podkladu na pokládku, a to prevedením riadnej prípravy. Podlahy musia byť čisté, rovné, trvalo suché a bez trhlín, ďalej musia mať dostatočnú povrchovú pevnosť. V závislosti od typu a stavu podkladu musí byť vykonaná mechanická predúprava podkladu (zametanie, vysávanie, mechanické kartáčovanie, brúsenie, frézovanie, tryskanie). Trhliny a škáry, s výnimkou dilatačných a iných konštrukčných škár, musia byť pevne uzavreté opravnou živcou STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a priehlbiny je možné vyplniť nesamonivelačnou vyrovnávacou hmotou STAUF. V prípade potreby zaistíte, aby boli podklady rovné, mali dostatočnú absorpčnú schopnosť a priľnavosť, a to nanesením vhodnej vyrovnávacej hmoty STAUF.

SPRACOVANIE

Pripravte podklad, naneste základný náter a v prípade potreby naneste výplňový materiál rovnakým spôsobom ako pri zodpovedajúcom priamom lepení. Podklad voľne rozložte po celej ploche miestnosti a približne ho narežte na požadovaný rozmer. Pásky vyrovnajte rovnobežne s pásmi podlahovej krytiny, ale spoje musia byť zreteľne odsadené. V závislosti od lepidla alebo klimatických podmienok na stavbe sa rozmery izolačnej podložky môžu počas fázy vytvrdzovania lepidla mierne zmeniť.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalračné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosti.